

BZ Stavotechnika,s.r.o. - PŮJČOVNA - CENÍK

Stavební technika	Typ	Záloha	Nájemné (24 hod)	
			s DPH	bez DPH
Vibrační deska 80kg - Wacker	VP1550 AW	15000	650	537
Vibrační deska 85kg - Enar	PEN 16D	15000	650	537
Vibrační deska 100kg - Dynapac	LF 3820	15000	650	537
Vibrační deska 105kg - Wacker	VP 2050A	15000	650	537
Vibrační deska revers 90kg - Wacker	VP 1550A	15000	690	570
Vibrační deska revers 140kg - Wacker	BPU 2540 A	25000	750	620
Vibrační deska revers 160kg - Dynapac	LG 160	25000	750	620
Vibrační deska revers 222kg - Dynapac	LG 200	30000	990	818
Vibrační deska revers 307kg - Dynapac(diesel)	LG 300	40000	1290	1066
Vibrační deska revers 472kg - Wacker (diesel)	DPU 6055	50000	1500	1240
Vibrační pěch 76kg - Wacker	BS 70-2i	15000	690	570
Vibrační pěch 65kg - Dynapac,NTC	LT 600, NT 65	15000	690	570
Vibrátor betonu - Wacker,Dynapac	HMS 2000	8000	490	405
Vibrační lišta plovoucí - motorová(2m) - Dynapac	BV 20 C	6000	490	405
Vzduchový kompres.- Atlas Copco(V=3m/min,7bar)	XAS - 57	50000	1350	1116
Vzduchový kompr.- Atlas Copco(V=2,1m/min,7bar)	XAS - 36	50000	1250	1033
Pneu.bour.kl.s nástr.+tl.h.20m(9,5kg,V=1,1m/min)	AC TEX 10 PSR	10000	490	405
Pneu.bour.kl.s nástr.+tl.h.20m(10,6kg,V=1,4m/min)	AC TEX 12 PSR	10000	490	405
Pneu.bour.kl.s nástr.+tl.h.20m(23kg,V=1,6m/min)	AC TEX 19 PE	10000	590	488
Ponorné čerpadlo 220l/min - Wacker	PS 2-400	3000	350	289
Ponorné čerpadlo 240l/min - HCP PUMP	GD-400	3000	350	289
Ponorné čerpadlo 300l/min - Wacker	PS 2-800	3000	350	289
Kalové čerpadlo 400l/min	BF-21APF	3000	350	289
Kalové čerpadlo 500l/min WEDA	WEDA 10N	3000	350	289
Ponorné čerpadlo 600l/min - Sigma	KDFU 80	6000	450	372
Ponorné čerpadlo 1000l/min	AS-35	8000	490	405
Motorové čerpadlo - 1100l/min - HONDA	VB30X TDRX	10000	590	488
Míchačka 230V - 140l Lescha	SM 145 S	3000	190	157
Míchačka 230V - 160l Lescha	SM 165 S	3000	250	207
Míchačka 230V - 180l Lescha	SM 185 S	5000	290	240
Řezačka obkladů - Rubi 40cm	TR 400-S	2000	150	124
Řezačka obkladů - Rubi 70cm	TR 700-S	2000	190	157
Řezačka obkladů-vodní(65cm)+dia.k.pr.200mm	DW200LP	5000	490	405
Řezačka polystyrenu rámová(v=100cm,tl=30cm)	LTRP 100	5000	390	322
Lámačka dlažby - Rubi 40/14,5cm	B 14	3000	250	207
Stavební shozy - Geda - shozový díl	Geda 400	300	60	50
Stavební shozy - Geda - násypka	Geda 400	500	80	66
Stavební shozy - Geda - protioděrová vložka	Geda 400	300	50	41
Stavební shozy - Geda - okenní rám	Geda 400	200	80	66
St.vrátek na lešení - 30m-200kg-230V-20m/min	CAMAC P-200	5000	290	240
Žebřík výsuvný 2x11př.(výška 5,1m)/3x15př.(10,9m)	ALVE	3000	250-350	207-289
Zvedák na sádkokarton s navijákem	TecTake	2000	250	207
Kleště na obrubníky	Mimal	500	100	83
PB hořák + 12m hadice	PROPALINE	1000	150	124
Hadice k čerpadlům(10-20m),savice s košem	požární "B","C"	300	30-50	25-41
Polyuretanová podložka k vibr.desce	Wacker,Dynapac	1000	130-190	107-157

Bourací,sekací,kombinovaná a vrtací kladiva,šroubováky				
Bourací kladivo - HILTI 30kg	TE 3000 AVR	20000	990	818
Bourací kladivo - HITACHI 32 kg	H 90 SG	20000	790	653
Bourací kladivo - Wacker 23kg	EH 23/230	20000	750	620
Bourací kladivo - HITACHI 18kg	H70SA	10000	590	488
Bourací kladivo - HITACHI 16kg	H 65 SB2	10000	590	488
Bourací kladivo - HILTI 11,3kg	TE 905-AVR	15000	550	455

Bourací kladivo - HILTI 11,8kg	TE 1000-AVR	15000	550	455
Sekací kladivo - HITACHI 10,5 kg	H 60 MR	12000	550	455
Sekací kladivo - HILTI 7,2kg	TE 706	12000	490	405
Sekací kladivo - HITACHI 6,7kg	H45ME	8000	490	405
Sekací kladivo - HITACHI 5,1-5,9kg	H 41MB, H 45MR	8000	450	372
Kombinované kladivo - HILTI 7,5kg	TE 60	15000	490	405
Kombinované kladivo - HILTI 7,9kg	TE 76-ATC	15000	490	405
Kombinované kladivo - HILTI 8,9kg	TE 70-ATC	15000	590	488
Vrtací kladivo - HILTI 3,9kg	TE 16	8000	290	240
Vrtací kladivo - HILTI 2,8kg s odsáváním	TE 6-DRS	5000	290	240
Vrtací kladivo - HITACHI 2,3kg	DH 24 PB3	3000	250	207
Akumulátorový šroubovák -HITACHI	DS 18DJL	3000	250	207
Sádrokartonový šroubovák - HILTI	SF 4000	2000	190	157
AKU vrtačka 14,4V/1,7Ah - Ryobi	TBD 1440	3000	250	207

Jádrové vrtání				
vrt.jádr.6,3kg((bet.100mm/zdivo 160mm)vč.stojanu	CEDIMA DK-17 EL	15000	990	818
vrt.jádr.11,9kg((bet.200mm/zdivo 300mm)vč.stojanu	C-BMS-350	20000	1290	1066
vrtací stojan (max.zdvih-620mm)	CEDIMA P-250	10000	400	330
vrtací korunky pr.51-201mm	opotř. 0,1mm	5000	51-201	42-166
teleskopický středový trn pro DK-17 EL	CEDIMA	1000	190	157
tlaková nádoba na vodu 10l se spojkama	STIHL	1000	120	99
prodloužení 300mm /pr.47mm(1 1/4"UNC)	CEDIMA	500	90	74

Brusky,frézy,vysavače				
Bruska na beton -HILTI	DG 150	25000	540	446
Bruska na beton -FLEX(pr.150mm)	LD 18-7 150R	15000	540	446
Bruska na beton -FLEX(pr.180mm)	LD 2806 CT	15000	540	446
Bruska na anhydrit(pr.400mm/230V)Schwamborn	ES 420S	25000	990	818
Br.podlahová na beton(pr.250mm/400V) Blastrac	BGS 250	25000	990	818
Frézka na beton(š.200mm,hl.1-3mm,230V) Schw.	BEF 203	25000	3900	3223
Bruska na sádrokarton - "ŽIRAFKA" FLEX	WSE 500	10000	490	405
Bruska na sádrokarton - FLEX	WSE 7	10000	490	372
Bruska úhlová - HILTI/HITACHI 125mm	DC 125/G 13 SB3	2000	150	124
Bruska úhlová - HILTI/HITACHI 230mm	DC 230/G 23 MRU	3000	190	157
Kryt pro řezání - HILTI	DC-EX	2000	110	91
Bruska exentrická - HILTI	WFE 450-E	3000	290	240
Drážkovací stroj - HILTI, hl.40mm/š.40mm(zdivo)	DC-SE 20	12000	390	322
Drážk. stroj - HITACHI, hl.30mm/š.30mm(beton)	CNF 45U	10000	390	322
Hoblík - HITACHI (š-82mm/hl.2,6mm)	P 20 SF	4000	250	207
Hoblík - MAKITA (š-170mm/hl.2mm)	1806 B	5000	490	405
Vysavač stavební - Kärcher + příslušenství	NT 361 ECO	5000	290	240
Vysavač stavební - Kärcher(dvoumotorový) + přísl.	NT 65/2	8000	590	488
Protiprachová membrána/sáček	Kärcher/FLEX	500	190-240	150-198

Měřicí technika				
Nivelační přístroj PENTAX +stativ+lať	AP 124	8000	290	240
Rotační laser STABILA +stativ+lať	LAR-250,LAPR-150	20000	590	488
Křížový laser STABILA +stativ+lať	LAX 200	8000	290	240
Rotační + sklonový laser TOPCON +stativ+lať	RL-SV2S	20000	590	488
Potrubní laser TOPCON	TP-L5	30000	690	570
Zakládací sada POROTHERM	ALPOS	10000	390	322
Měřicí kolečko mechanické - Professional	MW - 50	2000	190	160
Laserový dálkoměr HILTI	PD 42	5000	250	207

Pily,rozbrušovačky,svářečky,pistole a elektrocentrály				
Pila přímočará ocaska - HITACHI	CR13VC	5000	290	240
Pila vertikální - HILTI	WSJ-750	3000	190	157

Pila ruční okružní - HITACHI, hl.prořezu 5-7cm	C6 MFA/C7SS	5000	250	207
Pila pokosová - HITACHI, hl.prořezu max.6.5cm	C8 FSE	5000	350	289
Pila stolová - NORTON, hl.prořezu 12cm	CGW 350	10000	490	405
Pila stolová - TUSCH, hl.prořezu 13cm/16cm	TL 400 / TL 450	10000	490	405
Pila stolová na porotherm - TUSCH, hl.28cm	TL 700	20000	650	537
Pila spárová motorová - CEDIMA, hl.18cm	CF 1000 B	20000	790	653
Pila spárová motorová - NTC, hl.19cm	RZ 195	20000	790	653
Rozbrušovačka motorová(Fe,beton) - Stihl	TS 700	10000	590	488
Tlaková nádoba na vodu k TS 460 (10litrů)	Stihl	500	120	99
Elektro-rozvaděč(4x230V, 2+2x 400V/16+32A)	Famatel	5000	290	240
Elektrocentrála - Honda 230V - 2,2kVA/1,76kW	EZ 2200	8000	450	372
Elektrocentrála - 230V - 3kVA/2,4kW	Arctos 3000 V	8000	450	372
Elektocentrála -WAY- 230V - 4-5kVA/3,2-4kW	HN 4000(5000)	10000	550	455
Elektrocentrála - WAY 230/400V - 9kVA/7,2kW	HNT 9000	12000	690	570
Elektrocentrála - 400V, 22kVA/17,6kW	Grizzli 2400 V	30000	1690	1397
El.míchadlo - PERLES	PM6-1000E	2000	190	157
EL.míchadlo - RUBI	Rubimix 9BL	2000	250	207
Svářecí invertor (230V, 10-160A)	GAMA 1550	5000	390	322
Svářečka plastů (650W)	POLYS P-4	1500	190	157
Horkovzdušná pistole - BOSCH (2300W)	GHG 660 LCD	1000	150	124
Nastřelovací pistole - HILTI	GX 100	8000	350	289

Topidla a odvlhčovače	Typ	Záloha	Nájemné (24 hod)	
			s DPH	bez DPH
Teplovzdušný agregát plynový - Master 30kW	BLP 30 M	3000	290	240
Teplovzdušný agregát plynový - Master 46kW	BLP 50 M	5000	350	289
Teplovzdušný agregát naftový - Master 20kW	B 70 CEL	6000	350	289
Teplovzdušný agregát naftový - Master 29kW	B 100 CEL,CED	8000	390	322
Teplovzdušný agregát naftový - Master 44kW	B 150 CEL,CED	10000	450	372
Teplovzdušný agregát elektr. - Master 3/3,3kW	B 3 IT / B 3,3 EPA	2000	190	157
Teplovzdušný agregát elektr. - Master 9kW	B 9 IT	4000	290	240
Teplovzdušný agregát elektr. - Master 15kW	B 15 IT	5000	350	289
Odvlhčovač - DESA 20l/24hod	DH721	5000	250	207
Odvlhčovač - Master 22l/24hod	DH 25	10000	250	207
Odvlhčovač - Master 40l/24hod	DH 40	12000	350	289
Odvlhčovač - DESA 46l/24hod	DH 751	10000	350	289
Odvlhčovač - Master 52l/24hod	DH 55	14000	390	322

Zahradní technika				
Pila řetězová elektr. - Stihl (bez řetězu),35cm	MSE 180 C	3000	290	240
Pila řetězová motor. - Stihl (bez řetězu),37cm	MS 260	6000	390	322
Zahradní nůžky - Stihl, 60cm	HS 80	3000	250	207
Křovinořez - Stihl (bez nástrojů)	FS 120	6000	490	405
Jednomužný jamkovač - Stihl/Hitachi+(bez vrtáku)	BT-120 C/DA 200E	8000	390	322
Zemní vrták pr.15/20cm , max.hl.60cm	Stihl	1000	250-350	207-289
Prodloužení 450mm k vrt.Stihl	Stihl	1000	90	74
Zahradní vysavač(foukač) - Stihl	SH - 85	4000	290	240
Příslušenství-nástroje,řetězy	Stihl	0	50-90	41-74

Vysokotlaká technika				
Vysokotlaký čistící stroj - Kärcher (230V/150bar)	HD 6/15 C Plus	8000	490	405
Vysokotl.čistící stroj - Kärcher (400V/16A/210bar)	HD 9/20-4M Plus	15000	990	818
Parní čistič - Kärcher (230V/2200W)	SV 7	6000	690	570
Prodlužovací vysokotlaká hadice (7-10m)	k HD ... Plus	1000	100	83
Čistič koberců - Kärcher	Puzzi 100	6000	290	240
Čistící chemie RM 760	Kärcher	0	50/ks	41/ks

Přívěsy za auta				

do 750kg, lož.pl.130x251cm	VYPOS	5000	350	289
do 750kg, lož.pl.150x325cm	VYPOS	5000	490	405
do 1300kg, lož.pl.149x251cm, bržděný	VYPOS	10000	350	289
do 1400kg, lož.pl.182x317cm, bržděný	VYPOS	15000	550	455
do 2700kg, lož.pl.182x317cm, bržděný/2x náprava	VYPOS	15000	650	537

Příslušenství - nástroje				
Sekáč plochý, špice (HILTI, Hitachi, Wacker)	HILTI, Wacker	500	90-150	74-124
Sekáč plochý, špice (l=400, 600mm)	SDS max	500	90	74
Sekáč rýčový, široký (50-115mm)	SDS max	500	120-150	99-124
Vrták příklepový pr.5,6,8,10	SDS +	0	50	41
Vrták příklepový pr.12,14,16,18,20	SDS +	300	90	74
Vrták příklepový pr.20 / 400mm	SDS max	1500	190	157
Vrták příklepový pr.20 / 800mm	SDS max	2000	250	207
Vrták příklepový pr.25 / 400mm	SDS max	1500	250	207
Vrták příklepový pr.25 / 800mm	SDS max	2000	250	207
Vrták příklepový pr.30 / 450mm	SDS max	1500	250	207
Vrták příklepový pr.32 / 450mm	SDS max	1500	250	207
Vrták příklepový pr.32 / 800mm	SDS max	2000	350	289
Vrták příklepový pr.35 / 550mm	SDS max	2000	350	289
Vrták příklepový pr.40 / 450mm	SDS max	2500	350	289
Vrták průlomový pr.45 / 450mm	SDS max	3500	450	372
Vrták průlomový pr.45 / 850mm	SDS max	3500	500	413
Vrták průlomový pr.55 / 450mm	SDS max	4000	500	413
Vrták průlomový pr.55 / 850mm	SDS max	4000	500	413
Vrták průlomový pr.65 / 450mm	SDS max	4500	550	455
Vrták průlomový pr.65 / 850mm	SDS max	4500	550	455
Vrták průlomový pr.80 / 450mm	SDS max	5000	600	496
Vrták průlomový pr.80 / 800mm	SDS max	5000	650	537
Diamantové kotouče řezací pr.115 - 500 beton	opotř.0,1mm	1000-3000	50-350	41-289
Diamantové kotouče řezací pr.350 - 500 asfalt	opotř.0,1mm	4000-7000	180-450	149-372
Diamantový kotouč pr.700 na porotherm	opotř.0,1mm	5000	350	289
Diamantový hrnec brusný pr.150mm k DG 150	opotř.0,1mm	4000	350	289
Diamantový hrnec brusný pr.180mm k br.FLEX	opotř.0,1mm	4000	350	289
Kotouče, pilové listy, brusné papíry, odsávací vaky, elektrody aj.				

Pojízdné hliníkové lešení " BOSS"

samostatný ceník "Pojízdné lešení"

Obchodní a cenové podmínky:

DPH - 21%

Podmínkou uzavření smlouvy je předložení ŽL(výpis OR), IČO, DIČ + složení příslušné zálohy.

U firem ,se kterými je domluva fakturace na splatnost - je potřebná OBJEDNÁVKA!

Osoba pověřená vyzvedáváním předloží OP.

Ceny jsou stanoveny za 24 hodin zapůjčení(účtuje se každý kalendářní den) a jsou smluvní.

Poskytované slevy: 8 - 15 dní	10% z nájmu
16 - 30 dní	15% z nájmu
nad 30dní	20% z nájmu

Zápůjčka v pátek od 12.00 hodin až do pondělí 8.00 hodin se účtuje jako 2 násobek denního nájmu.

Zápůjčka v sobotu od 8.00 hodin až do pondělí 8.00 hodin se účtuje jako 1,5 násobek denního nájmu.

Nájemné se platí hotově při vrácení techniky.

Slevy se navztahují na nástroje a spotřební materiál.

Kontaktní údaje:

BZ Stavotechnika s.r.o., Jarmily Glazarové 354/9j, 779 00 Olomouc

Adresa provozovny: Sladkovského 53a, Olomouc - Holice (areál stavebnin firmy BALUS a.s.)

tel./fax: 585 417 374

mobil: 731 186 721

e-mail: info@bz-stavotechnika.cz

internet: www.bz-stavotechnika.cz

Provozní doba: **Po - Pá:** 7.00 - 16.00 hod

So: 8.00 - 10.00 hod

Aktualizaci zpracoval: Pešák Petr, dne 3.1.2018

