

**BZ Stavotechnika,s.r.o. - PŮJČOVNA - CENÍK**

Stavební technika	Typ	Záloha	Nájemné (24 hod)	
			s DPH	bez DPH
Vibrační deska 80kg - Wacker	VP1550 AW	15000	790	653
Vibrační deska 85kg - Enar	PEN 16D	15000	790	653
Vibrační deska 100kg - Dynapac	LF 3820	15000	790	653
Vibrační deska 105kg - Wacker	VP 2050A	15000	790	653
Vibrační deska revers 90kg - Wacker	VP 1550A	15000	850	702
Vibrační deska revers 140kg - Wacker	BPU 2540 A	25000	900	752
Vibrační deska revers 160kg - Dynapac	LG 160	25000	900	752
Vibrační deska revers 222kg - Dynapac	LG 200	30000	1200	992
Vibrační deska revers 307kg - Dynapac(diesel)	LG 300	40000	1570	1296
Vibrační deska revers 472kg - Wacker (diesel)	DPU 6055	50000	1800	1488
Vibrační pěch 76kg - Wacker	BS 70-2i	15000	850	702
Vibrační pěch 65kg - Dynapac,NTC	LT 600, NT 65	15000	850	702
Vibrátor betonu - Wacker,Dynapac	HMS 2000	8000	590	488
Vibrační lišta plovoucí - motorová(2m) - Dynapac	BV 20 C	6000	690	570
Vzduchový kompres.- Atlas Copco(V=3m/min,7bar)	XAS - 57	50000	1500	1240
Vzduchový kompr.- Atlas Copco(V=2,1m/min,7bar)	XAS - 36	50000	1650	1364
Pneu.bour.kl.s nástr.+tl.h.20m(9,5kg,V=1,1m/min)	AC TEX 10 PSR	10000	590	488
Pneu.bour.kl.s nástr.+tl.h.20m(10,6kg,V=1,4m/min)	AC TEX 12 PSR	10000	590	488
Pneu.bour.kl.s nástr.+tl.h.20m(23kg,V=1,6m/min)	AC TEX 19 PE	10000	690	570
Ponorné čerpadlo 220l/min - Wacker	PS 2-400	3000	420	347
Ponorné čerpadlo 240l/min - HCP PUMP	GD-400	3000	420	347
Kalové čerpadlo 400l/min	BF-21APF	3000	420	347
Ponorné čerpadlo 600l/min - Sigma	KDFU 80	6000	550	455
Ponorné čerpadlo 1000l/min	AS-35	8000	590	488
Motorové čerpadlo - 1100l/min - HONDA	VB30X TDRX	10000	690	570
Míchačka 230V - 140l Lescha	SM 145 S	3000	300	248
Míchačka 230V - 160l Lescha	SM 165 S	3000	300	248
Míchačka 230V - 180l Lescha	SM 185 S	5000	360	298
Řezačka obkladů - Rubi 40cm	TR 400-S	2000	200	165
Řezačka obkladů - Rubi 70cm	TR 700-S	2000	250	207
Řezačka obkladů-vodní(65cm)+dia.k.pr.200mm	DW200LP	5000	590	488
Řezačka obkladů-vodní(105cm)+dia.k.pr.200mm	DW200-1000	5000	790	653
Řezačka polystyrenu rámová(v=100cm,tl=25cm)	LTRP 100	5000	490	405
Řezačka polystyrenu rámová(v=100cm,tl=50cm)	POLYREZ H510	5000	490	405
Lámačka dlažby - Rubi 40/14,5cm	B 14	3000	300	248
Stavební shozy - Geda - shozový díl	Geda 400	300	75	62
Stavební shozy - Geda - násypka	Geda 400	500	100	83
Stavební shozy - Geda - protioděrová vložka	Geda 400	300	60	50
Stavební shozy - Geda - okenní rám	Geda 400	200	100	83
Stavební stojka (1,82 – 3,00m)	GBM	1000	12	10
St.vrátek na lešení - 30m-200kg-230V-20m/min	CAMAC P-200	5000	350	289
Žebřík výsuvný 2x11př.(výška 5,1m)/3x15př.(10,9m)	ALVE	3000	300-420	248-347
Zvedák na sádkartón s navijákem	TecTake	2000	300	248
Kleště na obrubníky	Mimal	500	120	99
PB hořák + 12m hadice	PROPALINE	1000	200	165
Hadice k čerpadlům(10-20m),savice s košem	požární "B","C"	300	30-50	25-41
Polyuretanová podložka k vibr.desce	Wacker,Dynapac	1000	190	157

**Bourací,sekací,kombinovaná a vrtací kladiva,šroubováky**

Bourací kladivo - HILTI 30kg	TE 3000 AVR	20000	1200	992
Bourací kladivo - HITACHI 32 kg	H 90 SG	20000	950	785
Bourací kladivo - Wacker 23kg	EH 23/230	20000	900	744

Bourací kladivo - HITACHI 18kg	H70SA	10000	720	595
Bourací kladivo - HITACHI 16/18kg	H 65 SB2,SB3	10000	720	595
Bourací kladivo - HILTI 11,3kg	TE 905-AVR	15000	660	545
Bourací kladivo - HILTI 11,8kg	TE 1000-AVR	15000	720	595
Sekací kladivo - HITACHI 10,5 kg	H 60 MR	12000	660	545
Sekací kladivo - HILTI 7,2kg	TE 706	12000	590	488
Sekací kladivo - HITACHI 6,7kg	H45ME	8000	590	488
Sekací kladivo - HITACHI 5,1-5,9kg	H 41MB, H 45MR	8000	540	446
Kombinované kladivo - HILTI 7,5kg	TE 60	15000	590	488
Kombinované kladivo - HILTI 7,9kg	TE 76-ATC	15000	720	488
Kombinované kladivo - HILTI 8,9kg	TE 70-ATC	15000	720	488
Vrtací kladivo - HILTI 3,9kg	TE 16	8000	350	289
Vrtací kladivo - HILTI 2,8kg s odsáváním	TE 6-DRS	5000	300	248
Vrtací kladivo - HITACHI 2,3kg	DH 24 PB3	3000	300	248
Akumulátorový šroubovák -HITACHI	DS 18DJL	3000	300	248
Sádrokartonový šroubovák - HILTI	SF 4000	2000	300	248

<b>Jádrové vrtání</b>				
VRT.jádr.6,3kg((bet.100mm/zdivo 160mm)vč.stojanu	CEDIMA DK-17 EL	15000	1250	1033
VRT.jádr.11,9kg((bet.200mm/zdivo 300mm)vč.stojanu	C-BMS-350	20000	1560	1289
VRT.jádr.6,3kg bez stojanu(cihla-ytong)	CEDIMA DK-17 EL	10000	760	628
Vrtací stojan (max.zdvih-620mm)	CEDIMA P-250	10000	490	405
Vrtací korunky pr.51-201mm	opotř. 0,1mm	5000	51-252	42-208
teleskopický středový trn pro DK-17 EL	CEDIMA	1000	190	157
tlaková nádoba na vodu 10l se spojka	STIHL	1000	150	124
prodloužení 300mm /pr.47mm(1 1/4"UNC)	CEDIMA	500	120	99

<b>Brusky,frézy,vysavače</b>				
Bruska na beton -HILTI	DG 150	25000	650	537
Bruska na beton -FLEX(pr.150mm)	LD 18-7 150R	15000	650	537
Bruska na beton -FLEX(pr.180mm)	LD 2806 CT	15000	650	537
Bruska na anhydrit(pr.400mm/230V)Schwamborn	ES 420S	25000	1190	983
Br.podlahová na beton(pr.250mm/400V) Blastrac	BGS 250	25000	1190	983
Frézka na beton(š.200mm,hl.1-3mm,230V) Schw.	BEF 203	25000	4700	3884
Bruska na sádrokarton - "ŽIRAFKA" FLEX	WSE 500	10000	590	488
Bruska na sádrokarton - FLEX	WSE 7	10000	590	488
Bruska úhlová - HILTI/HITACHI 125mm	DC 125/G 13 SB3	2000	190	157
Bruska úhlová - HILTI/HITACHI 230mm	DC 230/G 23 MRU	3000	250	207
Kryt pro řezání - HILTI	DC-EX	2000	130	107
Bruska exentrická - HILTI	WFE 450-E	3000	350	289
Drážkovací stroj - HILTI, hl.40mm/š.40mm(zdivo)	DC-SE 20	12000	490	405
Drážk. stroj - HITACHI, hl.30mm/š.30mm(beton)	CNF 45U	10000	490	405
Hoblík - HITACHI (š-82mm/hl.2,6mm)	P 20 SF	4000	350	289
Hoblík - MAKITA (š-170mm/hl.2mm)	1806 B	5000	590	488
Vysavač stavební - Kärcher + příslušenství	NT 361 ECO	5000	350	289
Vysavač stavební - Kärcher(dvoumotorový) + přísl.	NT 65/2	8000	690	570
Protiprachová membrána/sáček	Kärcher/FLEX	500	250	165-198

<b>Měřicí technika</b>				
Nivelační přístroj PENTAX +stativ+lať	AP 124	8000	350	289
Rotační laser STABILA +stativ+lať	LAR-250,LAPR-150	20000	720	595
Křížový laser STABILA +stativ+lať	LAX 200	8000	350	289
Rotační + sklonový laser TOPCON +stativ+lať	RL-SV2S	20000	720	595
Potrubní laser TOPCON	TP-L5	30000	720	595

Zakládací sada POROTHERM	ALPOS	10000	490	405
Měřicí kolečko mechanické - Professional	MW - 50	2000	190	160
Laserový dálkoměr HILTI	PD 42	5000	250	207

#### **Pily,rozbrušovačky,svářečky,pistole a elektrocentrály**

Pila přímočará ocaska - HITACHI	CR13VC	5000	350	289
Pila vertikální - HILTI	WSJ-750	3000	250	207
Pila okružní - HITACHI,prořez 5-7cm - vč.kotouče	C6 MFA/C7SS	5000	450	372
Pila pokosová – HITACHI,hl.max.7.5cm+kotouč	C8 FSE	5000	590	488
Pila stolová - NORTON, hl.prořezu 12cm	CGW 350	10000	590	488
Pila stolová - TUSCH, hl.prořezu 13cm/16cm	TL 400 / TL 450	10000	590	488
Pila stolová na porotherm - TUSCH, hl.28cm	TL 700	20000	790	653
Pila spárová motorová - CEDIMA, hl.18cm	CF 1000 B	20000	950	785
Pila spárová motorová - NTC, hl.19cm	RZ 195	20000	950	785
Rozbruš.motorová(Fe/bet/asf)-Stihl, hl.11/14cm	TS 700/800	10000	720	595
Tlaková nádoba na vodu k TS 460 (10litrů)	Stihl	500	150	124
Elektro-rozvaděč(4x230V, 2+2x 400V/16+32A)	Famatel	5000	350	289
Elektrocentrála - Honda 230V - 2,2kVA/1,76kW	EZ 2200	8000	550	455
Elektrocentrála - 230V - 3kVA/2,4kW	Arctos 3000 V	8000	550	455
Elektrocentrála -GESAN- 230V - 5kVA/4kW	HN 5000	10000	670	554
Elektrocentrála - 400V, 22kVA/17,6kW	Grizzli 2400 V	30000	1690	1397
El.míchadlo - PERLES	PM6-1000E	2000	300	248
EL.míchadlo - RUBI	Rubimix 9BL	2000	300	248
Svářecí invertor (230V, 10-160A)	GAMA 1550	5000	490	405
Svářečka plastů (650W)	POLYS P-4	1500	250	207
Horkovzdušná pistole - BOSCH (2300W)	GHG 660 LCD	1000	190	157
Nastřelovací pistole - HILTI	GX 100	8000	490	405

Topidla a odvlhčovače	Typ	Záloha	Nájemné (24 hod)	
			s DPH	bez DPH
Teplovzdušný agregát plynový - Master 30kW	BLP 30 M	3000	350	289
Teplovzdušný agregát plynový - Master 46kW	BLP 50 M	5000	420	347
Teplovzdušný agregát naftový - Master 20kW	B 70 CEL	6000	420	347
Teplovzdušný agregát naftový - Master 29kW	B 100 CEL,CED	8000	490	405
Teplovzdušný agregát naftový - Master 44kW	B 150 CEL,CED	10000	550	455
Teplovzdušný agregát elektr. - Master 3/3,3kW	B 3 IT / B 3,3 EPA	2000	250	207
Teplovzdušný agregát elektr. - Master 9kW	B 9 IT	4000	350	289
Teplovzdušný agregát elektr. - Master 15kW	B 15 IT	5000	490	405
Odvlhčovač - DESA 20l/24hod	DH721	5000	300	248
Odvlhčovač - Master 22l/24hod	DH 25	10000	300	248
Odvlhčovač - Master 40l/24hod	DH 40	12000	420	347
Odvlhčovač - DESA 46l/24hod	DH 751	10000	420	347
Odvlhčovač - Master 52l/24hod	DH 55	14000	490	405

#### **Zahradní technika**

Pila řetězová elektr. - Stihl (vč.řetězu),35cm	MSE 180 C	3000	490	405
Pila řetězová motor. - Stihl (vč.řetězu),37cm	MS 260	6000	590	488
Zahradní nůžky - Stihl, 60cm	HS 80	3000	350	289
Křovinořez - Stihl včetně 3-ram.nože	FS 120/240	6000	690	570
Jednomužný jamkovač – Stihl/Hitachi+vrťák	BT-120 C/DA 200E	8000	890	736
Zemní vrták pr.15/20cm , max.hl.60cm	Stihl	1000	390	322
Prodloužení 450mm k vrt.Stihl	Stihl	1000	120-150	99
Zahradní vysavač(foukač) - Stihl	SH - 85	4000	350	289
Příslušenství-nástroje,řetězy	Stihl	0	70-120	58-99

#### **Vysokotlaká technika**

--	--	--	--	--

Vysokotlaký čistič stroj - Kärcher (230V/150bar)	HD 6/15 C Plus	8000	590	488
Vysokotl.čistič stroj - Kärcher (400V/16A/210bar)	HD 9/20-4M Plus	15000	1190	983
Parní čistič - Kärcher (230V/2200W)	SV 7	6000	690	570
Prodlužovací vysokotlaková hadice (7-10m)	k HD ... Plus	1000	100	83
Čistič koberců - Kärcher	Puzzi 100	6000	490	405
Čistící chemie RM 760	Kärcher	0	50/ks	41/ks

<b>Přívěsy za auta</b>				
do 750kg, lož.pl.130x251cm	VYPOS	5000	420	347
do 750kg, lož.pl.150x325cm	VYPOS	5000	490	405
do 1300kg,lož.pl.149x251cm,bržděný	VYPOS	10000	490	405
do 1400kg,lož.pl.182x317cm,bržděný	VYPOS	15000	600	496
do 2700kg,lož.pl.182x317cm,bržděný/2x náprava	VYPOS	15000	730	603

<b>Příslušenství - nástroje</b>				
Sekáč plochý,špice (HILTI,Hitachi, Wacker)	HILTI, Wacker	500	90-150	74-124
Sekáč plochý,špice (l=400,600mm)	SDS max	500	90	74
Sekáč rýčový,široký (50-115mm)	SDS max	500	120-150	99-124
Vrták příklepový pr.5,6,8,10	SDS +	0	50	41
Vrták příklepový pr.12,14,16,18,20	SDS +	300	90	74
Vrták příklepový pr.20 / 400mm	SDS max	1500	190	157
Vrták příklepový pr.20 / 800mm	SDS max	2000	250	207
Vrták příklepový pr.25 / 400mm	SDS max	1500	250	207
Vrták příklepový pr.25 / 800mm	SDS max	2000	250	207
Vrták příklepový pr.30 / 450mm	SDS max	1500	250	207
Vrták příklepový pr.32 / 450mm	SDS max	1500	250	207
Vrták příklepový pr.32 / 800mm	SDS max	2000	350	289
Vrták příklepový pr.35 / 550mm	SDS max	2000	350	289
Vrták příklepový pr.40 / 450mm	SDS max	2500	350	289
Vrták průlomový pr.45 / 450mm	SDS max	3500	450	372
Vrták průlomový pr.45 / 850mm	SDS max	3500	500	413
Vrták průlomový pr.55 / 450mm	SDS max	4000	500	413
Vrták průlomový pr.55 / 850mm	SDS max	4000	550	455
Vrták průlomový pr.65 / 450mm	SDS max	4500	500	413
Vrták průlomový pr.65 / 850mm	SDS max	4500	550	455
Vrták průlomový pr.80 / 450mm	SDS max	5000	600	496
Vrták průlomový pr.80 / 800mm	SDS max	5000	650	537
Diamantové kotouče řezací pr.115 - 500 beton	opotř.0,1mm	1000-3000	50-350	41-289
Diamantové kotouče řezací pr.350 - 500 asfalt	opotř.0,1mm	4000-7000	180-450	149-372
Diamantový kotouč pr.700 na porotherm	opotř.0,1mm	5000	350	289
Diamantový hrnec brusný pr.150mm k DG 150	opotř.0,1mm	4000	350	289
Diamantový hrnec brusný pr.180mm k br.FLEX	opotř.0,1mm	4000	350	289
Kotouče,pilové listy,brusné papíry,odsávací vaky,elektrody aj.				

## Pojízdné hliníkové lešení " BOSS"

samostatný ceník "Pojízdné lešení"

**Obchodní a cenové podmínky:**

**DPH - 21%**

Podmínkou uzavření smlouvy je předložení ŽL(výpis OR),IČO,DIČ + složení příslušné zálohy.

**U firem ,se kterými je domluva fakturace na splatnost - je potřebná OBJEDNÁVKA!**

Osoba pověřená vyzvedáváním předloží OP.

Ceny jsou stanoveny za 24 hodin zapůjčení(účtuje se každý kalendářní den) a jsou smluvní.

Nájemné se platí hotově při vrácení techniky.

**Kontaktní údaje:**

**BZ Stavotechnika s.r.o., Jarmily Glazarové 354/9j, 779 00 Olomouc**

**Adresa provozovny: Sladkovského 53a, Olomouc - Holice (areál stavebnin firmy BALUS a.s.)**

tel./fax: 585 417 374

**mobil: 731 186 721**

e-mail: [info@bz-stavotechnika.cz](mailto:info@bz-stavotechnika.cz)

**internet: [www.bz-stavotechnika.cz](http://www.bz-stavotechnika.cz)**

Provozní doba: **Po - Pá:** 7.00 – 15,30 hod

**So:** 8.00 - 10.00 hod

**Leden-Duben v sobotu zavřeno!!**

**Aktualizaci zpracoval: Pešák Petr, dne 01.09.2023**